

	Omfatter	Vejledning
--	-----------------	-------------------

Kodevejledning for hyppigste urogynækologiske diagnoser & indgreb.

DIAGNOSER

Definitioner, se International Continence Society.

Urininkontinens diagnoser		
DR329	Urininkontinens UNS	Bruges kun som henvisningsdiagnose.
DN393	Stressinkontinens	Bruges kun når mest dominerende type.
DZ928E	Anamnese med operation for stress urininkontinens	Tillægskode ved recidiv stress UI efter tidligere operation for stress UI
DN394C	Urge-urininkontinens	Bruges kun når mest dominerende type.

Andre nedre urinvejs diagnoser		
DR359B	Pollakissuri	
DN308C	Cystitis recidivans	

Prolaps diagnoser		
DN811	Cystocele hos kvinde	Bruges kun når medial defekt dominerer
DN818D	Lateraldefekt i vagina	Bruges kun når lateral defekt dominerer
DN884	Hypertrofi af collum uteri	Klinisk diagnose implicit relateret til behandlingskoden "Excisio colli uteri".
DN816	Vaginalt enterocele	
DN817	Rektocele	
DN812	Livmoderprolaps uden vaginalprolaps	
DN99.3	Vaginal prolaps efter hysterektomi	
DN81.9	Kvindelig genitalprolaps UNS	Bruges kun henvisningsdiagnose.
DZ928F	Anamnese med op for uterovaginal prolaps	Tillægskode ved recidiv prolaps efter tidligere operation for prolaps <i>resp.</i> tidligere operation for prolaps i <i>samme</i> kompartment
DZ928F1	Anamnese med op for uterovaginal prolaps i <i>samme</i> kompartment	

Fistler i kønsorganer, diagnoser		
DN820	Vesikovaginal fistel	
DN821B	Ureterovaginal fistel	
DN821C	Uretrovaginal fistel	
DN821D	Uteroureterisk fistel	
DN823A	Rektovaginal fistel	
DN824B	Rektouterin fistel	
DK60.3	Anal fistel	

Vaginal diagnoser		
DN898J	Vaginalcyste	
DN895B	Vaginal atresi	
DN895D	Vaginal striktur	
DN361	Uretradivertikel	
DN362	Caruncula urethrae	Bruges kun hvis eneste fund.

	Omfatter	Vejledning
--	----------	------------

DN941	Dyspareunia	
-------	-------------	--

Skader på bækkenbund		
DN818C	Ruptura perinea vetus	Bruges til alle vaginale sequelae efter fødsel
DN818A	Relaxatio perinei	Eksklusionsdiagnose – f.eks. hos patienter obs pudendus neuropati.

Kolorektale diagnoser		
DK59.0	Forstoppelse	
DR15.9	Afføringsinkontinens	
DK59.9	Forstyrrelse i tarmfunktionen UNS	
DK62.2	Analprolaps	Bruges f.eks. til prolaps af slimhinde
DK62.3	Rektalprolaps	
DK62.9	Sygdom i anus eller rectum UNS	Bruges f.eks. til anale smerter
DK58.0	Irritabel tyktarm med diarré	
DK50.9	Crohns sygdom UNS	
DK51.9	Ulcerøs colitis UNS	
DI 845A	Eksterne hæmorroider UNS	
DK60.2	Analfissur UNS	

INDGREBSKODER

Urininkontinens operationskoder		
KLEG10	Vaginal uretrocystopeksi med slynge	f.eks. TVT
KLEG10A	Vaginal uretrocystopeksi med slynge gennem foramen obturatum	f. eks. TVTO
KKDG30+ KZZC10	Pubovaginal slyngeoperation + Fascietransplantat autograft	
KKDG00	Retropubisk suspension af urinrør	Kolposuspension a. m. Burch
KKDV22	Uretroskopisk submukøs injektionsbehandling i urinrør	
KUKC02	Cystoskopi	
KUKD02	Urethroskopi	
KKCV05	Transluminal injektion i blærevæg	Botox ved urge UI
BJFA2	Injektion af stamceller i urinrøret	Eksperimentel anvendelse af stamceller

Vaginal prolaps operations koder		
KLEF00	Forreste kolporafi	
KLEF03	Bageste kolporafi	
KLEF40	Vaginal operation for enterocele	
KLDC10	Resektion af livmoderhals	Tidl. del af "Manchester" indgreb
KLEF60	Vaginal lateral kolpopeksi	
KLEF53B	Vaginal apikal kolpopeksi til det sakrospinøse ligament	
KLCG20	Hysteropeksi	Vaginal susp. af uterus til sacrospinøse lig.
KLEF20	Partiel kolpoplekse	
KLED00	Kolpektomi	Aflukning af vagina

	Omfatter	Vejledning
--	----------	------------

KLCD10	Vaginal hysterektomi	
KZLA 01-08 angiver forskellige suspensionsteknikker (om nogen) ved hysterektomi.		
KZLA01	Suspension af vaginaltop a.m. McCall	Lav suspension
KZLA02	Suspension af vaginaltop a.m. Bob Shull	Høj suspension
KZLA03	Suspension af vaginaltop til kardinale ligamenter	
KZLA04	Suspension af vaginaltop til sakrouterine ligamenter	
KZLA05	Suspension af vaginaltop inkluderende vaginaltop, sakrouterine og kardinale ligamenter	
KZLA06	Anden suspension af vaginaltoppen	
KZLA07	Ingen suspension af vaginaltoppen	
KZLA08	Inklusion af fascie i for- og bagvæg i vaginaltoppen	

Vaginal prolaps operation med implantater		
KLEF00A	Forreste kolporafi med meche	
KLEF03A	Bageste kolporafi med meche	
KLEF40A	Vaginal operation for enterocele med meche	
KLEF53A	Vaginal apikal kolpopeksi efter tidl. hysterektomi med meche	Fx ved Uphold; af og til ved høj suspension til sakrouterine ligamenter
KZXF87A	Anvendelse af kunststof meche	Tillægskode – bruges f.eks. ved behov for fjernelse af net eller slynge. Kunststof meche: Helt eller delvist syntetisk net eller slynge.
KZXF87B	Anvendelse af biologisk meche	

Abdominal prolaps operationer		
KLEF43	Abdominal operation for enterocele	
KLEF50	Abdominal apikal kolpopeksi efter tidligere hysterektomi	
KLEF63	Abdominal lateral kolpopeksi	
Abdominal prolaps operationer med mesh		
KLEF43A	Abdominal operation for enterocele med meche	
KLEF50A	Abdominal apikal kolpopeksi eft. tidl. hysterektomi m. meche	Kolposakropexi

Laparoskopisk operation for prolaps med mesh		
KLEF51A	Laparoskop. apikal kolpopeksi eft.tidl. hysterektomi m. meche	

Robot		
KZXX00	Tillægskode for anvendelse af robot	

Andre urogyn operationer		
KLEE00	Sutur af vagina	F.eks. slimhinde dække af net/bånd
KLFE10	Vulvoplastik	

	Omfatter	Vejledning
--	-----------------	-------------------

KOMPLIKATIONSKODER. Obs: bruges KUN hvis intervention.

Komplikationer til inkontinens og prolaps kirurgi, diagnoser		Intervention
Peroperative		
DT812UD	Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinblære	Perforation af slynge.
DT812UE	Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinrør	
DT812UC	Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinleder	
DT812G	Tarmlæsion	
DT818F	Peroperativ blødning UNS	Transfusion
Postoperative komplikationer < 30 dage		
DT810H	Postoperativt hæmatom UNS	Drænage
DR339D	Residualurin	Katerisation, løsning/overskæring af slynge
DR102B	Mavesmerter lokaliseret til bækken	Bruges kun hvis hovedårsag til henvendelse
DT810G	Postoperativ blødning	Transfusion
DT814F	Postoperativ sårinfektion	Drænage og/eller antibiotika
DT814U	Postoperativ urinvejsinfektion	Antibiotika
Komplikationer >30 dage efter operation		
DT835	Infektion eller inflammation omkring protese, implantat eller transplantat i urinvejene	F.eks. ved erosion til blære, ureter & urethra
DT836	Infektion eller inflammation omkring protese, implantat eller transplantat i kønsorganerne	F.eks. ved erosion til vagina
DR522B	Smerter i kønsorganer	
DT983C	Postoperativ seksuel dysfunktion	

Komplikationer til inkontinens og prolaps kirurgi, indgreb		
KTLE10	FJ FML fra vagina	Bruges ved erosion til vagina
KTLW99A	Løsning eller overskæring af vaginal slynge	Bruges ved indgreb overfor stram slynge
KTLW99B	Stramning af vaginal slynge	Bruges ved stramning af eksist. slynge
KKCF00	Cystotomi med FJ FML	Bruges ved erosion til blære
KKCF01	Perkut. endoskopisk FJ FML i urinblære	
KKCF02	Cystoskopisk FJ FML i urinblære	
KKDE20	FJ FML fra urinrør	Bruges ved erosion til urethra
KKDE22	Uretroskopisk FJ FML fra urinrør	
KKBF00	FJ FML i urinleder	Bruges ved erosion til ureter
KLWW96A	FJ FML i bækkenhulen efter gynækologisk operation	Bruges ved fjernelse af mesh (net eller slynge) urogenitalt.
KLWW97A	Laparoskopisk FJ FML i bækkenhulen efter gynækologisk operation	

*) FJ = fjernelse; FML = fremmedlegeme