

	Omfatter	Vejledning
--	----------	------------

Kodevejledning for urogynækologiske diagnoser & procedurer

DIAGNOSER

Definitioner; se International Continence Society <https://www.ics.org/>

Urininkontinens diagnoser		
DR329	Urininkontinens UNS	Bruges kun som henvisningsdiagnose
DN393	Stress urininkontinens	Bruges når mest dominerende type
DZ928E	Anamnese med operation for stress urininkontinens	Tillægskode ved recidiv stress UI efter tidligere operation for stress UI
DN394	Anden form for urininkontinens	Bruges når hverken stress- eller urgency inkontinens er dominerende
DN394C	Urgency urininkontinens	Bruges når mest dominerende type
DR391D	Urgency dry	Bruges ved urgency uden inkontinens (= kode for imperiøs vandladning)

Andre nedre urinvejs diagnoser		
DR359B	Pollakisuri	
DN308C	Cystitis recidivans	
DR339	Urinretention	
DR329C	Blæretoni, ikke-neurogen	

Prolaps diagnoser		
DN811	Cystocele	Bruges når median defekt dominerer
DN812	Livmoderprolaps uden vaginalprolaps	
DN813	Inkomplet uterovaginal prolaps	
DN813A	Prolaps af livmoderhalsen	

	Omfatter	Vejledning
--	-----------------	-------------------

DN814	Komplet uterovaginal prolaps	
DN815	Uterovaginal prolaps UNS	Bruges kun som henvisningsdiagnose
DN816	Vaginalt enterocele	
DN817	Rektocele	
DN818D	Lateraldefekt i vagina	Bruges når lateral defekt dominerer
DN81.9	Kvindelig genitalprolaps UNS	Bruges kun som henvisningsdiagnose
DN884	Hypertrofisk forlængelse af livmoderhalsen	Diagnosekode implicit relateret til procedurekode "Resektion af livmoderhals" KLDC10
DN99.3	Vaginal prolaps efter hysterektomi	
DZ928F1	Anamnese med operation for uterovaginal prolaps <i>i samme</i> kompartment	Tillægskode ved recidiv prolaps efter tidligere operation for prolaps. Recidiv defineres som recidiv i samme kompartment.

Fistler i kønsorganer, diagnoser	
DN820	Vesikovaginal fistel
DN821B	Ureterovaginal fistel
DN821C	Uretrovaginal fistel
DN821D	Uteroureterisk fistel
DN823A	Rektovaginal fistel
DN824B	Rektouterin fistel
DK60.3	Analfistel

	Omfatter	Vejledning
--	-----------------	-------------------

Vaginal diagnoser		
DN898J	Vaginalcyste	
DN895B	Vaginal atresi	
DN898H	Sår i vagina forårsaget af pesssar	
DN895D	Vaginal striktur	
DN361	Uretradivertikel	
DN362	Caruncula urethrae	Bruges kun hvis eneste fund

Skader på bækkenbund		
DN818C	Ruptura perinei vetus	Bruges til alle perineale/ vaginale sequelae efter fødsel
DN818A	Relaxatio perinei	Eksklusionsdiagnose – f.eks. hos patienter obs pudendus neuropati
DT146A	Levatorskade	Kan være flere forskellige muskler

Smerte tilstande	
DN941	Dyspareunia
DT818J1	Postoperative kroniske smerter efter gynækologisk operation
DR522E	Komplekse langvarige eller kroniske ikke-maligne smerter

Kolorektale diagnoser	
DK59.0	Forstoppelse
DR15.9	Afføringsinkontinens

	Omfatter	Vejledning
--	-----------------	-------------------

DK59.9	Forstyrrelse i tarmfunktionen UNS	
DK62.2	Analprolaps	Bruges ved prolaps af slimhinde
DK62.3	Rektalprolaps	
DK62.9	Sygdom i anus eller rectum UNS	Bruges ved anale smerter
DK58.0	Irritabel tyktarm med diarré	
DK50.9	Crohns sygdom UNS	
DK51.9	Ulcerøs colitis UNS	
DI 845A	Eksterne hæmoroider UNS	
DK60.2	Analfissur UNS	

Second opinion	
BWTS1	Læge-rekommanderet second opinion
BWTS7	Second opinion, ikke læge-rekommanderet

PROCEDUREKODER

Urininkontinens operationskoder		
KLEG10	Vaginal uretrocystopeksi med slynge	Retropubisk slynge med syntetisk mesh
KLEG10A	Vaginal uretrocystopeksi med slynge gennem foramen obturatum	Transobturator slynge med syntetisk mesh
KKDG30	Abdominal slyngeoperation + fascietransplantat autograft (McGuire)	
KKDG00	Retropubisk suspension af urinrør	Kolposuspension a. m. Burch
KKDV22	Uretroskopisk submukøs injektionsbehandling i urinrør	
KUKC02	Cystoskopi	

	Omfatter	Vejledning
--	-----------------	-------------------

KUKD02	Urethroskopi	
KKCV05	Transluminal injektion i blærevæg	Botox ved urgency urininkontinens
BJFA2	Injektion af stamceller i urinrør	Eksperimentel anvendelse af stamceller

Vaginal prolaps operationskoder		
KLEF00	Forreste kolporafi	
KLEF03	Bageste kolporafi	
KLEF40	Vaginal operation for enterocele	
KLDC10	Resektion af livmoderhals	Sammen med KLEF00 "Manchester-koden" er udgået
KLEF60	Vaginal lateral kolpopeksi	
KLCG20	Hysteropeksi	Vaginal suspension af uterus til sacrospinøse ligament SSLH: Hysteropeksi til det sakrospinøse ligament
KLEF20	Kolpokleise	Anvendes hos kvinder med uterus
KLED00	Kolpektomi	Anvendes ved kvinder uden uterus
KLCD10	Vaginal hysterektomi	
KLEF53	Vaginal apikal kolpopeksi efter tidl. hysterektomi	Høj suspension fx. Bob Shull operation HUSLS : (Høj Utero Sakral Ligament Suspension)
KLEF53B	Vaginal apikal kolpopeksi til det sakrospinøse ligament	SSLF: Sakrospinøs ligament fiksation

	Omfatter	Vejledning
--	-----------------	-------------------

KZLA 01-02 tillægskoder for suspensionsteknikker ved hysterektomi		
KZLA01	Suspension af vaginaltop a.m. McCall	Lav suspension McCall suspension MUSLS: Midline USLS
KZLA02	Suspension af vaginaltop a.m. Bob Shull	Høj suspension fx. Bob Shull operation HUSLS : (Høj Utero Sakral Ligament Suspension)

Vaginal prolaps operation med implantat	
KLEF00A	Forreste kolporafi med mesh
KLEF03A	Bageste kolporafi med mesh
KLEF40A	Vaginal operation for enterocele med mesh
KLEF53A	Vaginal apikal kolpopeksi efter tidl. hysterektomi med mesh

Abdominal prolaps operation		
KLEF43	Abdominal operation for enterocele	
KLEF50	Abdominal apikal kolpopeksi efter tidligere hysterektomi	
KLEF63	Abdominal lateral kolpopeksi	
Abdominal prolaps operation med mesh		
KLEF43A	Abdominal operation for enterocele med mesh	
KLEF50A	Abdominal apikal kolpopeksi eft. tidl. hysterektomi m. mesh	Kolposakropexi
Mangler	Abdominal kolpopeksi med mesh	

	Omfatter	Vejledning
--	-----------------	-------------------

Laparoskopisk operation for prolaps		
KLEF51	Laparoskopisk apikal kolpopeksi eft.tidl. hysterektomi	
KLEF51A	Laparoskopisk apikal kolpopeksi eft.tidl. hysterektomi m. mesh	
KLCG21	Laparoskopisk hysteropeksi	
KLCG21A	Laparoskopisk hysteropeksi med mesh	

Andre operationer, vulva og vagina		
KLFE96	Anden rekonstruktion på perineum eller vulva	Anvendes ved perineoplastik/ vulvoplastik
KLEE00	Sutur af vagina	F.eks. slimhinde dække af mesh
KLFE00	Sutur af vulva	F.eks. stramning i perineum efter fødselsbristninger

Tillægskoder ved brug af Robot / Mesh / Angivelse af suturtype (anvendt til suspension / plastik)		
KZXX00	Tillægskode for anvendelse af robot	
KZXF87A	Anvendelse af kunststof mesh	Tillægskode – bruges ved behov for indsættelse eller fjernelse af net eller slynge. Kunststof mesh = helt eller delvist syntetisk net eller slynge
KZXF87B	Anvendelse af biologisk mesh	
KZXF84A	Ikke resorberbar sutur	
KZXF84B	Korttidsresorberbar sutur (< 3 uger)	
KZXF84C	Langtidsresorberbar sutur	

KOMPLIKATIONSKODER. Obs: bruges KUN ved intervention

Komplikationer til inkontinens og prolaps kirurgi, diagnoser	Intervention
---	---------------------

	Omfatter	Vejledning
--	-----------------	-------------------

Peroperative		
DT812UD	Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinblære	Perforation af slynge
DT812UE	Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinrør	
DT812UC	Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinleder	
DT812G	Tarmlæsion	
DT812H	Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af kvindeligt kønsorgan	
DT818F	Peroperativ blødning UNS	Transfusion
Postoperative komplikationer < 30 dage		
DT810H	Postoperativt hæmatom UNS	Drænage
DR339D	Residualurin	Kateterisation mere end 24 timer eller når kateterisation nødvendiggør indlæggelse, løsning/overskæring af slynge
DR102B	Mavesmerter lokaliseret til bækken	Bruges kun hvis hovedårsag til henvendelse
DT810G	Postoperativ blødning	Transfusion
DT814F	Postoperativ sårinfektion	Drænage og/eller antibiotika
DT814U	Postoperativ urinvejsinfektion	Antibiotika
DR391	Vandladningsbesvær UNS	Subjektivt blæretømningsbesvær i mere end 7 dage postoperativt
Komplikationer >30 dage efter operation		
DT835	Infektion eller inflammation omkring protese, implantat eller transplantat i urinvejene	F.eks. ved erosion til blære, ureter, urethra

	Omfatter	Vejledning
--	-----------------	-------------------

DT836	Infektion eller inflammation omkring protese, implantat eller transplantat i kønsorganerne	F.eks. ved erosion til vagina
DT818J1	Postoperative kroniske smerter efter gynækologisk operation.	Eks. smerter efter TVT: Aktionsdiagnose DT818J1, bidiagnose DT836 (erosion til vagina), tillægskode KLEG10
DR522B	Smerter i kønsorganer	
DT983C	Postoperativ seksuel dysfunktion	

Komplikationer til inkontinens og prolaps kirurgi, procedurer		
KTLE10	FJ FML fra vagina	Bruges ved erosion til vagina
KTLW99A	Løsning eller overskæring af vaginal slynge	Bruges ved indgreb overfor stram slynge
KTLW99B	Stramning af vaginal slynge	Bruges ved stramning af eksisterende slynge
KKCF00	Cystotomi med FJ FML	Bruges ved erosion til blære
KKCF01	Perkut. endoskopisk FJ FML i urinblære	
KKCF02	Cystoskopisk FJ FML i urinblære	
KKDE20	FJ FML fra urinrør	Bruges ved erosion til urethra
KKDE22	Uretroskopisk FJ FML fra urinrør	
KKBF00	FJ FML i urinleder	Bruges ved erosion til ureter
KLWW96A	FJ FML i bækkenhulen efter gynækologisk operation	Bruges ved fjernelse af mesh (net eller slynge) urogenitalt
KLWW97A	Laparoskopisk FJ FML i bækkenhulen efter gynækologisk operation	

*) FJ = fjernelse; FML = fremmedlegeme

	Omfatter	Vejledning
--	-----------------	-------------------

Samarbejde med tilstødende specialer		
BXXB0	Tværfaglig udredning og behandling	Tillægskode ved samarbejde med andre specialer
ZZ0149WA	Tværfaglig klinisk undersøgelse	Tillægskode ved samarbejde med andre specialer
ZZ0190	Tværfaglig konference	Tillægskode ved samarbejde med andre specialer

Diverse procedurekoder		
BNLA	Fysioterapi	Biomekanisk bevægelsesterapi
BWAA31	Injektion af antiinflammatorika og/ eller lokal anæstetika	Mediceringivning ved injektion subcutant eller i vagina

Diagnosekoder relateret til behandling med støttepessar		
DN898H	Sår i vagina forårsaget af pessar	

Procedurekoder relateret til behandling med støttepessar		
BJDA0	Vaginalringsbehandling	Bruges ved kontrol pga. behandling med vaginalring
BJDZ0	Indlæggelse af vaginalring	
BJDZ2	Fjernelse af vaginalring	